

معلومات مربوط به کووید-19

(COVID-19 Information)

آیا زرق واکسین کووید-19 بی خطر است؟ (Is the COVID-19 shot safe?)

بله.

آزمایشات روی واکسین یا تزریق آن روی بسیاری از افراد انجام شده است تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. واکسینی که ما در کانادا استفاده می کنیم بسیار بی خطر است. در کانادا فقط می توان از واکسین های ایمن استفاده کرد.

چه کسانی باید واکسین کووید-19 را دریافت کنند؟ (Who should get a COVID-19 shot?)

همه افراد.

همه ممکن است به وسیله کووید-19 مریض شوند. شما باید واکسین کووید-19 را در اسرع وقت زرق کنید.

زرق واکسین چگونه به من کمک می کند؟ (How will getting the shot help me?)

دریافت واکسین از شما و سایر افراد موجود در اطراف شما محافظت می کند. حتی افراد سالم نیز می توانند بر اثر این ویروس مریض شده و بمیرند.

از یکدیگر محافظت کنید. تزریق واکسین بهترین راه برای محافظت از خود و اطرافیان تان در برابر کووید-19 است.

آیا تزریق واکسین کووید-19 ممکن است به من عفونت کروناویروس منتقل کند؟ (Can the COVID-19 shot give me a coronavirus infection?)

خیر.

تزریق واکسین نمی تواند شما را به کووید-19 مصاب کند.

آیا تزریق کووید-19 منجر به عوارض جانبی می شود؟ (Are there side effects from the COVID-19 shot?)

بسیاری از مردم هیچ مصاب به هیچ عارضه جانبی ناشی از تزریق کووید-19 نمی شوند.

عوارض جدی بعد از تزریق واکسین تنها در تعداد بسیار کمی از افراد می افتند. در صورت داشتن عوارض جانبی، آنها باید ظرف چند روز از بین بروند. اگر بعد از چند روز از بین نرفتند، لطفاً با 811 تماس بگیرید تا در مورد حال خود با پرستار صحبت کنید.

ما با هم در این شرایط هستیم.
ما با هم از این شرایط عبور خواهیم کرد.
(We're in this together.
We'll get through it together.)

بعد از تزریق واکسین ممکن است:

- در محل زرق قرمزی، گرما، تورم، کبودی، خارش یا احساس درد مشاهده کنید
- احساس خستگی یا ناخوشی کنید
- سردرد بیگیرید
- تب یا لرز داشته باشید
- احساس درد بدن یا درد مفاصل داشته باشید
- احساس ناراحتی در معده (حالت تهوع)، ممکن است استفراغ (بالا آوردن)، یا مدفوع روان (اسهال) داشته باشید
- غدد لنفاوی شما متورم شوند

برای اطمینان از سلامت خود مهم است که 15 تا 30 دقیقه بعد از تزریق واکسین منتظر بوده و مکان را ترک نکنید.

در مورد عکس العمل بد در برابر تزریق واکسین چه باید بدانم؟ (What should I know about having a bad reaction to the shot?)

بسیاری از افراد بعد از تزریق واکسین واقعاً به طور جدی مریض نمی شوند.

اگر هر یک از موارد زیر را احساس کردید، لطفاً بلافاصله با 911 تماس بگیرید و به آنها بگویید که شما واکسین شده اید:

- سردرد بسیار بدی که برطرف نمی شود
- یک تشنج
- مشکل در حرکت دادن اعضای بدن
- مشکل در بینایی، یا همه چیز تار به نظر می رسد
- مشکل در تکلم
- مشکل در تنفس
- درد در سینه
- دل درد بسیار شدید
- رنگ دست یا پای شما نسبت به حالت عادی فرق کرده است
- لکه های قرمز یا بنفش روی بدن شما
- کبودی (غیر از جایی که واکسین زرق شد)
- خونریزی (با سهولت بیشتر نسبت به حالت عادی)

آیا برای دریافت واکسین به کارت Alberta Health Care نیاز دارم؟ (Do I need an Alberta Health Care card to get the shot?)

خیر.

حتی اگر کارت Alberta Health Care را ندارید، کارکنان به شما کمک خواهند کرد.

آیا باید هزینه تزریق کووید-19 را پرداخت کنم؟ (Will I have to pay for the COVID-19 shot?)

خیر.

تزریق کووید-19 رایگان است.

ما با هم در این شرایط هستیم.
ما با هم از این شرایط عبور خواهیم کرد.
(We're in this together.
We'll get through it together.)

