## التطعيم ضد مرض كوفيد19-COVID أثناء الحمل:

(COVID-19 Immunization in Pregnancy:)

ما بجب عليك معرفته

(What you need to know)

ما هي المخاطر المرتبطة بالتعرّض للإصابة بكو فيد

كنتُ حاملا؟

131 COVID-19

(What are the risks of being infected with COVID-19 if

I'm pregnant?)



المضاعفات الخطيرة المتعلقة بعدوى كوفيد COVID-19 تكون أكثر شيوعًا إذا كنتِ حاملًا أكثر منها إن لم تكوني كذلك.

(Serious complications related to COVID-19 infection are more common if you're pregnant than if you're not pregnant.)

- هناك أدلة على أنك إذا كنت حاملاً و مُصابة بمرض كو فيد COVID-19 فإنك أكثر عُرضة لدخول المستشفى والإصابة بمضاعفات في الجهاز التنفسي (الرئتين) يستلزم معها دخول وحدة الرعاية مركزة (ICU).
- إذا كنت حاملًا ومصابة بكوفيد COVID-19، فمن المُرجح أن تكون ولادة طفلك مبكرة. ومن المرجح أن يدخل طفلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة (NICU).
  - إذا كنتِ حاملًا وتعانين من مشاكل صحية أخرى، health مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكرى أو السمنة، فإنك أكثر عرضة لتدهور حالتك الصحية إذا أُصبتِ بعدوى كوفيد COVID-19.

هل اللقاح ضد عدوي کو فید COVID-19 کو آمن أثناء الحمل؟

(Is COVID-19 vaccine safe in pregnancy?)



تشير الشواهد المُستجدة إلى أن الحصول على لقاح ضد عدوى كوفيد COVID-19 آمن لك.

(Emerging evidence suggests that it's safe for you to get the COVID-19 vaccine.)

خطر الإصابة بعدوى كوفيد COVID-19 والتعرّض لمضاعفات خطيرة أعلى من نسبة التعرض للمخاطر نتيجة الحصول على اللقاح أثناء الحمل.

(The risk of getting COVID-19 and having serious complications is higher than the risk of being immunized during pregnancy.)

- من الأفضل أخذ لقاح مودرنا mRNA ضد عدوى كوفيد 19- COVID إذا كُنتِ حاملاً أو تخططين لحدوث حمل. أظهرت الدراسات أنه أفضل أنواع اللقاحات الأكثر أمانا ضد عدوى كوفيد COVID-19 خلال فترة الحمل.
- لا تحتوى أيًا من لقاحات كوفيد COVID-19 المُصرح بها والمُستخدمة في كندا على الفيروس الحي المُسبب لعدوى كوفيد COVID-19. لا يمكن للقاح أن يتسبب في إصابتكِ بفيروس كوفيد COVID-19.
  - لا يؤدى حقن الإنسان بلقاح مودرنا mRNA إلى تغيير الحمض النووى للخلية البشرية.
    - تعرف على المزيد عن فعالية عمل اللقاحات هنا.

## ما هي فوائد الحصول على لقاح ضد عدوى كوفيد COVID-19؟ (What are the benefits of getting the COVID-19 vaccine?)

- تعتبر لقاحات كوفيد COVID-19 فعالة. لأنها تجنبك الوقوع فريسة للمرض وتقلل احتمالات تدهور صحتك بشكل خطير إذا أصبت بالفيروس. يمكنها أيضًا تقليل احتمالات إصابتك بمضاعفات المرض الشديد، مثل الولادات المبكرة.
  - يمكن أيضًا لتلقى اللقاح أن يُقلل من انتقال الفيروس للآخرين في منزلك، بما في ذلك الرُضع حديثي الولادة.



## التلقيح ضد عدوى كوفيد COVID-19 أثناء الحمل | 2

## الموازنة بين ما هو مناسب لك

(Balancing what's right for you)

للمساعدة في اتخاذ قرار مُستنير، حاولي بقدر المُستطاع فهم أكبر قدر من المعلومات عن عدوى كوفيد COVID-19 وعن اللقاحات. إذا كانت لديكِ أية أسئلة، فتحدثي مع مُزود الخدمات الصحية خاصتك عن اللقاحات المُتاحة. ضعي في الاعتبار ظروفك الخاصة. اسألي نفسك أسئلة مثل:

- ما هي احتمالات تعرضي لعدوى كوفيد COVID-19 في العمل أو في المدرسة، أو في البيت أو في المجتمع؟
- على سبيل المثال، هل تعملين خارج المنزل حيث تتعاملين مع الأخرين عن قُرب؟ هل يعمل شريك حياتك أو أيا من أفراد أسرتك خارج المنزل حيث يتعاملون مع الأخرين عن قُرب؟ هل تعيشين في بيت مُكتظ بساكنيه؟
- هل لديك حالة مرضية أو مخاطر صحية أخرى قد تُسبب لك مضاعفات خطيرة إذا أُصبتِ بعدوى كوفيد COVID-19؟ تشمل هذه
  الحالات المرضية الإصابة بالبدانة أو داء السُكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الربو أو ضعف المناعة نتيجة مرض أو تلقى علاج ما.
  - هل أنتِ قادرة على العمل من المنزل حتى نهاية فترة الحمل لتقليل خطر إصابتك بعدوى كوفيد COVID-19؟

بعد تلقي لقاح كوفيد COVID-19، استمري في اتباع إرشادات الصحة العامة public healthللمحافظة على سلامتك وسلامة الأخرين أيضا.

قد يتعرض أي شخص يتلقى لقاح كوفيد COVID-19 لبعض الأثار الجانبية. تحدثي إلى مُقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن الأثار الجانبية وكيفية التعامل معها.

تعرفي على مزيد من المعلومات حول الأثار الجانبية للقاح هنا.

ما الذي يجب أن أتوقعه بعد تلقي لقاح كوفيد COVID-19؟

(What should I expect with a COVID-19 vaccine?)

يمكن لأية إمرأة حامل الآن تلقى لقاح كوفيد COVID-19.

(Anyone who is pregnant can now get a COVID-19 vaccine.)

- استخدمي أداة الحجز عبر الإنترنت (ahs.ca/covidvaccine) أو اتصلي بالصيدلية أو اتصلي برقم 811 لحجز موعد لتلقي لقاح كوفيد COVID-19.
  - يمكنكِ تلقي لقاح كوفيد COVID-19 في أي وقت أثناء فترة الحمل.
  - لا توجد مخاطر معروفة لتلقي لقاح كوفيد 19-COVID أثناء الرضاعة الطبيعية.
  - إذا كانت لديك أية أسئلة عن اللقاح، فتحدثي مع مُقدم الرعاية الصحية الخاص بك، لكن لن يعني ذلك ضرورة تلقى اللقاح.
- تحدثي إلى مُقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول مدة الانتظار بين جرعات لقاح كوفيد COVID-19 واللقاحات الأخرى، مثل dTap، التي تُعطى أثناء الحمل.

متی یجب علی تلقی اقاح کوفرد -COVID

لقاح كوفيد -COVID 19؟

(When should I get the COVID-19 vaccine?)

